

W terminie **01.03.2022 r. – 31.03.2022 r.** administratorzy systemu ICSMS otrzymali 29 powiadomień **Safeguard**. Użytkowników ICSMS powiadomiono o możliwości wniesienia sprzeciwu do zgłoszonego środka, zareagować lub dodać informację o swojej reakcji przed upływem wyznaczonego terminu. Produkty u których stwierdzono nieprawidłowości zostały zakwestionowane w krajach, w których zostały one udostępnione. Jest to szczególnie przydatna informacja, gdy produkt ma ograniczoną dystrybucję w EOG, ale organ nadzoru rynku wie, że jest rozprowadzany w innych państwach członkowskich.



Szczegóły notyfikacji **Safeguard ICSMS\***:


\*ICSMS - European Commission <https://webgate.ec.europa.eu/icsms/?locale=pl>


Regulacje prawne:


**2014/35/EU - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia** Tekst mający znaczenie dla EOG.


1	opis produktu	Falownik prądu stałego na prąd przemienny (DC to AC power inverter)	
	marka/typ/model	DOXIN 1000 watt DC to AC power inverter	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
	państwo członkowskie	Finlandia	
2	opis produktu	4-portowa stacja ładująca USB (4-port USB charging station)	
	marka/typ/model	ENERGENIE EG-U4C4A-01	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Nie spełnia wymagań (Not compliant)	
3	opis produktu	Ładowarka (battery charger)	
	marka/typ/model	VATTI EBC1210	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
4	opis produktu	Falownik spawalniczy (welding inverter)	
	marka/typ/model	TIMCO i160CPT	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
5	opis produktu	Oprawa sufitowa (ceiling luminaire)	
	marka/typ/model	Nieznany (unknown) 40540/TDL13 (40540/1)	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
6	opis produktu	Światło ciekłokrystaliczne (LED floodlight)	
	marka/typ/model	GELIA Art. No: 4075002001, model SLED-20PACG	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
7	opis produktu	Oprawa sufitowa (ceiling luminaire)	
	marka/typ/model	ANETA Nicoline, Art.nr. 16405-20	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Wstrząs elektryczny (Electric shock)	


8	opis produktu	Ładowarka (battery charger)	 
	marka/typ/model	MOTOBATT Baby Boy MBCBABY	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Finlandia		


9	opis produktu	Ładowarka USB (USB charger)	
	marka/typ/model	Happy Traveler LL-T208	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Brak deklaracji zgodności / Inny rodzaj szkody (other type of harm)	
państwo członkowskie	Finlandia		


10	opis produktu	Odstraszacz szkodników (Pest repeller)	
	marka/typ/model	Weitech WK0523	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	Zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Brak deklaracji zgodności / oparzenia (burns, scalds)	
państwo członkowskie	Finlandia		


11	opis produktu	Wysokociśnieniowa sprężarka powietrza do oddychania (high pressure breathing air compressors)	
	marka/typ/model	Comp Trade	
	poziom ryzyka	nie określono	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	Zmiany konsrukcyjne produktu	
państwo członkowskie	Austria		


12	opis produktu	Palec świetlny (finger light)	
	marka/typ/model	TK Gruppe TK05487	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	Zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Korozja (chemiczna (Corrosion chemical))	
państwo członkowskie	Niemcy		


13	opis produktu	Lampa sufitowa (ceiling lamp)	
	marka/typ/model	OPVIQ Damar	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Szwecja		


14	opis produktu	Ładowarka USB 40 W (40W USB Power Charger)	
	marka/typ/model	Win How Solution YC-CDA19	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Odzyskanie produktu - wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Szwecja		


15	opis produktu	Oprawa ścienna lub sufitowa (wall or ceiling luminaire)	
	marka/typ/model	EUROLAMP 145-20014	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Finlandia		


16	opis produktu	Ładowarka (battery charger)	
	marka/typ/model	H-TRONIC AL 800	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Finlandia		


17	opis produktu	Młotek do masażu (massage hammer)	
	marka/typ/model	HMS PDM4482 Power supply: HGCS35VATO	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Odzyskanie produktu - wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Finlandia		


18	opis produktu	Oprawa sufitowa LED (Ceiling luminaire LED)	
	marka/typ/model	Steinel RS 16 LED	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Finlandia		


19	opis produktu	Przenośny grzejnik ceramiczny (portable ceramic space heater)	
	marka/typ/model	PARIS RHONE PE-HE010	
	poziom ryzyka	nie określono	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Negatywny wynik badania bezpieczeństwa (właściwości elektryczne)	
państwo członkowskie	Luksemburg		


20	opis produktu	Pompa głębinowa (Submersible pump)	
	marka/typ/model	NORONA FSP9001DW	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Finlandia		


21	opis produktu	Oprawa budowlana (building site luminaire)	
	marka/typ/model	Lena Lighting Grey 850 Index 248542	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Ryzyko porażenia prądem (risk of electric shock), ryzyko pożaru (risk of fire)	
państwo członkowskie	Finlandia		


22	opis produktu	Światło ciekłokrystaliczne (LED Floodlight)	
	marka/typ/model	CRX CRX3316 (HZJ9030-A)	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Finlandia		

23	opis produktu	Plafon LED (LED Plafond)	
	marka/typ/model	MEGAMAN Fonda	
	poziom ryzyka	Ś - Średnie ryzyko (Klasa 2)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Finlandia		


24	opis produktu	Pasek świetlny LED (LED Light strip)	
	marka/typ/model	LEDenergie 8496 P08099	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Finlandia		

25	opis produktu	Listwa LED (LED striplight)	
	marka/typ/model	EUROLAMP REF NO: 147-70251 (Controlgear Ref No: 147-70564)	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Odzyskanie produktu - wycofanie z rynku / Zakaz udostępniania produktu	
	uzasadnienie	Brak deklaracji zgodności / Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Finlandia		


26	opis produktu	Oprawa sufitowa, LED (ceiling luminaire, LED)	
	marka/typ/model	HEAT BLO003	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Wstrząs elektryczny (Electric shock)	
państwo członkowskie	Finlandia		

27	opis produktu	Łańcuchy świetlne LED (LED String Lights)	
	marka/typ/model	LEZONIC PI-120LED-8M	
	poziom ryzyka	N - Niskie ryzyko (Klasa 1)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Brak deklaracji zgodności / Negatywny wynik badania bezpieczeństwa (właściwości elektryczne)	
państwo członkowskie	Luksemburg		

**2009/48/EC - Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek**

1	opis produktu	opis produktu	
	marka/typ/model	marka/typ/model	
	poziom ryzyka	poziom ryzyka	
	status	status	
	podjęte działania	Zakaz wprowadzenia do obrotu/udostępniania	
	uzasadnienie	Negatywny wynik badania bezpieczeństwa (właściwości fizyczne i mechaniczne), Uduszenie (suffocation)	
państwo członkowskie	Belgia		

**2016/425/EU - Rozporządzenie o środkach ochrony indywidualnej**

1	opis produktu	Rękawice lateksowe chroniące przed niebezpiecznymi chemikaliami (latex protective gloves against dangerous chemical)	
	marka/typ/model	SANTEX GD05	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (Klasa 3)	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Zakaz udostępniania produktu / wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Negatywny wynik badania bezpieczeństwa (właściwości chemiczne)	
państwo członkowskie	Hiszpania		

W oparciu o powyższe informacje w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie nie natrafiono na produkty takie same jak produkty, wobec których zastosowano notyfikowane środki *Safeguard*.