


Analiza informacji ICSMS grudzień 2021 r.


W terminie 01.12.2021 r. – 31.12.2021 r. administratorzy systemu ICSMS otrzymali **33** powiadomienia **Saf** Użytkowników ICSMS powiadomiono o możliwości wniesienia sprzeciwu do zgłoszonego środka, zareagować informację o swojej reakcji przed upływem wyznaczonego terminu. Produkty u których stwierdzono niepraw zostały zakwestionowane w krajach, w których zostały one udostępnione. Jest to szczególnie przydatna informacja, że produkt ma ograniczoną dystrybucję w EOG, ale organ nadzoru rynku wie, że jest rozprowadzany w innych państwach członkowskich.


Szczegóły notyfikacji *Safeguard ICSMS* :


Regulacje prawne:

**2014/35/EU - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia** Tekst mający znaczenie dla


1.	opis produktu	Falownik mocy DC do AC	
	marka/typ/model	Falownik 1000 W DC do AC TOKSYNA	
	poziom ryzyka	<b>H - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	odzyskanie z rynku	
	uzasadnienie	Konstrukcja gniazda AC nie spełnia wymagań normy SFS	
	państwo członkowskie	Finlandia	


2.	opis produktu	ładowarka USB 40W	
	marka/typ/model	YC-CDA19 Win How Solution	
	poziom ryzyka	<b>H - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	wady obudowy i izolacji	
państwo członkowskie	Finlandia		


3.	opis produktu	ładowarka USB 40W	
	marka/typ/model	YC-CDA19 Win How Solution	
	poziom ryzyka	<b>H - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	obudowa nie spełnia wymagań przeciwpożarowych.	
państwo członkowskie	Finlandia		


4.	opis produktu	Falownik spawalniczy	
	marka/typ/model	i160CPT TIMCO •	
	poziom ryzyka	<b>H - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z rynku	
uzasadnienie	Wiele istotnych wad stwarza ryzyko porażenia prądem		


państwo członkowskie	Finlandia
----------------------	-----------


5.	opis produktu	Chłodnica powietrza RL Kostka lodu	
	marka/typ/model	CKS-0502012W Chłodnica powietrza: R031-01	
	poziom ryzyka	<b>S - Poważne zagrożenie (klasa 4)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	odzyskanie	
	uzasadnienie	ryzyko porażenia prądem - wady obudowy i izolacji	
	państwo członkowskie	Finlandia	

6.	opis produktu	LED	
	marka/typ/model	Art.nr. 7500106 Egma •	
	poziom ryzyka	<b>S - Poważne zagrożenie (klasa 4)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	odzyskanie	
	uzasadnienie	ryzyko porażenia prądem - wady obudowy i izolacji	
	państwo członkowskie	Finlandia	


7.	opis produktu	Młotek do masażu	
	marka/typ/model	PDM4482 Zasilacz HGCS35VATO HMS	
	poziom ryzyka	<b>S - Poważne zagrożenie (klasa 4)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	odzyskanie	
	uzasadnienie	wady zasilacza - ryzyko porażenia elektrycznego	
państwo członkowskie	Finlandia		


8.	opis produktu	Lampka nocna	
	marka/typ/model	Sparnet	
	poziom ryzyka	<b>W - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Ryzyko porażenia prądem	
państwo członkowskie	Szwecja		


9.	opis produktu	pompa zatapialna	
	marka/typ/model	FSP4001DW Norona •	
	poziom ryzyka	<b>H - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	porażenie prądem	
państwo członkowskie	Finlandia		


10.	opis produktu	Zasilacz	
	marka/typ/model	Zasilacz AC/DC LYW-1220	
	poziom ryzyka	<b>H - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z rynku	
uzasadnienie	Porażenie prądem - wada obudowy		


państwo członkowskie	Finlandia
----------------------	-----------


11	opis produktu	ładowarka	
	marka/typ/model	AL 800 H-TRONIC	
	poziom ryzyka	<b>M - Średnie ryzyko (klasa 2)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	Napięcie między pinami wtyczki zasilania zasilacza jest zbyt wysokie	
	państwo członkowskie	Finlandia	

12	opis produktu	ładowarka USB 40W	
	marka/typ/model	YC-CDA19 Win How Solution	
	poziom ryzyka	<b>H - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	istnieje poważne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.	
	państwo członkowskie	Szwecja	

13	opis produktu	ładowarka	
	marka/typ/model	MBCBABY MOTOBATT Chłopiec	
	poziom ryzyka	<b>M - Średnie ryzyko (klasa 2)</b>	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	test udarności młota sprężynowego 1,0 J - nietrwała obudowa	
	państwo członkowskie	Finlandia	


14	opis produktu	Palnik Incense	
	marka/typ/model	*	
	poziom ryzyka	<b>H - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	izolowane przewody dotykają metalowej obudowy	
	państwo członkowskie	Szwecja	


15	opis produktu	Oprawa ścienna lub sufitowa	
	marka/typ/model	EUROLAMP 145-20014	
	poziom ryzyka	<b>H - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	nie ukończono	
	podjęte działania	wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Porażenie elektryczne	
	państwo członkowskie	Finlandia	


16	opis produktu	Latarka	
	marka/typ/model	Pilot 14G Myśliwy model MTLC-0500-1000	
	poziom ryzyka	<b>L - Niskie ryzyko (klasa 1)</b>	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Zakaz sprzedaży	


	uzasadnienie	Zasilacz AC/DC może spowodować porażenie prądem.	
	państwo członkowskie	Finlandia	
17	opis produktu	Oprawa sufitowa Markslöjd	
	marka/typ/model	AMY, Art.nr 107932-Chrom/Biały	
	poziom ryzyka	<b>H - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	nie zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	porażenie prądem	
	państwo członkowskie	Finlandia	
18	opis produktu	Oprawa sufitowa	
	marka/typ/model	Nikolina, Art.nr. 16405-20 Aneta	
	poziom ryzyka	<b>H - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Klasa IP oprawy nie jest spełniona.	
	państwo członkowskie	Finlandia	
19	opis produktu	ładowarka usb	
	marka/typ/model	ETA-U90EWE	
	poziom ryzyka	<b>S - Poważne zagrożenie (klasa 4)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	Porażenia prądem elektrycznym	
	państwo członkowskie	Szwecja	
20	opis produktu	LAMPA WISZĄCA / LAMPA SUFITOWA	
	marka/typ/model	FL010114 Olsson i Jensen	
	poziom ryzyka	***	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	etykiety produktu nie można powiązać z dok. techniczną	
	państwo członkowskie	Szwecja	
21	opis produktu	Elektroniczna sterowniczka do modułu LED	
	marka/typ/model	eurolit Nr 51402263	
	poziom ryzyka	<b>S - Poważne zagrożenie (klasa 4)</b>	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	powiadomienie	
	uzasadnienie	niewystarczająca izolacja	
	państwo członkowskie	Finlandia	
22	opis produktu	Oprawa sufitowa	
	marka/typ/model	Nowodvorski ARENA GRAPHITE v1	
	poziom ryzyka	<b>M - Średnie ryzyko (klasa 2)</b>	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	porażenie prądem - możliwość dostania się wody	


państwo członkowskie	Finlandia	
----------------------	-----------	--


23	opis produktu	Reflektor LED Gelia	
	marka/typ/model	Nr: 4075002001, model SLED-20PACG	
	poziom ryzyka	<b>M - Średnie ryzyko (klasa 2)</b>	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	r. porażenia prądem -Obrot ramienia powoduje skręcenie wewnętrznego okablowania.	
	państwo członkowskie	Finlandia	


24	opis produktu	Oprawa sufitowa LED	
	marka/typ/model	RS 16 LED Steinel •	
	poziom ryzyka	<b>M - Średnie ryzyko (klasa 2)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	dostanie się wody do oprawy nie udana próba IPX4	
	państwo członkowskie	Finlandia	


25	opis produktu	Plafon Damar	
	marka/typ/model	Opviq	
	poziom ryzyka	<b>M - Średnie ryzyko (klasa 2)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	porażenie prądem - kontakt przewodów z metalową obudową	
	państwo członkowskie	Szwecja	


26	opis produktu	ładowarka	
	marka/typ/model	ENC1210 vatti	
	poziom ryzyka	<b>S - Poważne zagrożenie (klasa 4)</b>	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	***	
	uzasadnienie	porażenie prądem	
	państwo członkowskie	Finlandia	

27	opis produktu	Oprawa budowlana	
	marka/typ/model	Lena 248542 indeksu 850	
	poziom ryzyka	<b>M - Średnie ryzyko (klasa 2)</b>	
	status	Nie zakończono	
	uzasadnienie	r. porażenia prądem (dostanie się wody do oprawy)	
	podjęte działania	zakaz sprzedaży	
	państwo członkowskie	Finlandia	


28	opis produktu	Naświetlacz LED	
	marka/typ/model	CRX3316 (HZJ9030-A)	
	poziom ryzyka	<b>H - Wysokie ryzyko (klasa 3)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	wycofanie z rynku	

uzasadnienie	ryzyko porażenia prądem - pęknięcia osłony podczas obracania	
państwo członkowskie	Finlandia	


29	opis produktu	Oprawa zwieszana z lampą LED	
	marka/typ/model	Faro Barcelona Honey	
	poziom ryzyka	<b>P - Poważne ryzyko (Klasa 4)</b>	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	Porażenie prądem po dotknięciu metalowych gwintów oprawki.	
	państwo członkowskie	Finlandia	


30	opis produktu	Lampa mysz	
	marka/typ/model	SELETTI	
	poziom ryzyka	<b>P - Poważne ryzyko (Klasa 4)</b>	
	status	Nie zakończono	
	podjęte działania	Odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	Części pod napięciem osłony lampy	
	państwo członkowskie	Finlandia	


#### 2006/42/WE - Dyrektywa maszynowa


1.	opis produktu	MASZYNA DO CIĘCIA DREWNA	
	marka/typ/model	T30RFX/750 AGRIDUARTE	
	poziom ryzyka	***	
	status	nie ukończono	
	podjęte działania	wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Maszyna nie spełnia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa związanych z projektowaniem i produkcją maszyn. Działania podjęte w związku z wypadkiem i kalectwem	
	państwo członkowskie	Hiszpania	

#### 2009/48/EC - Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek

1.	opis produktu	puszysty niedźwiedź z diodą LED	
	marka/typ/model	Quetschspielzeug, Knautschspielzeug	
	poziom ryzyka	<b>S - Poważne zagrożenie (Klasa 4)</b>	
	status	nie ukończono/dochodzenie	
	podjęte działania	Wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	małe części - ryzyko uduszenia	
	państwo członkowskie	Niemcy	

2.	opis produktu	bęben	
	marka/typ/model	906	
	poziom ryzyka	<b>S - Poważne zagrożenie (Klasa 4)</b>	
	status	zakończono	
	podjęte działania	zakaz wprowadzania na rynek	

uzasadnienie	ryzyko uduszenia	
państwo członkowskie	Belgia	

3.	opis produktu	Kostium dla dzieci: Szata z kapturem i maska	
	marka/typ/model	Art.-Nr. 2549493 / Dark Lord Pentone Creations S.A.	
	poziom ryzyka	<b>S - Poważne zagrożenie (klasa 4)</b>	
	status	nie ukończono	
	podjęte działania	wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	test palności - r. oparzenia	
	państwo członkowskie	Niemcy	


**W oparciu o powyższe informacje w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie natrafiono na produkty takie same jak produkty, wobec których zastosowano notyfikowane środki Safe**




**eguard.**  
lub dodać  
widłowości  
macja, gdy  
państwach




**EOG.**

















ztynie nie  
eguard.