


Analiza informacji ICSMS grudzień 2021 r.


W terminie 01.12.2021 r. – 31.12.2021 r. administratorzy systemu ICSMS otrzymali **33** powiadomienia **Safeguard**. Użytkowników ICSMS powiadomiono o możliwości wniesienia sprzeciwu do zgłoszonego środka, zareagować lub dodać informację o swojej reakcji przed upływem wyznaczonego terminu. Produkty u których stwierdzono nieprawidłowości zostały zakwestionowane w krajach, w których zostały one udostępnione. Jest to szczególnie przydatna informacja, gdy produkt ma ograniczoną dystrybucję w EOG, ale organ nadzoru rynku wie, że jest rozprowadzany w innych państwach członkowskich.


Szczegóły notyfikacji *Safeguard ICSMS* :


Regulacje prawne:


2014/35/EU - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia Tekst mający znaczenie dla EOG.


1.	opis produktu	Falownik mocy DC do AC	
	marka/typ/model	Falownik 1000 W DC do AC TOKSYNA	
	poziom ryzyka	H - Wysokie ryzyko (klasa 3)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Odzyskanie z rynku	
	uzasadnienie	Konstrukcja gniazda AC nie spełnia wymagań normy SFS	
	państwo członkowskie	Finlandia	


2.	opis produktu	Ładowarka USB 40W	
	marka/typ/model	YC-CDA19 Win How Solution	
	poziom ryzyka	H - Wysokie ryzyko (klasa 3)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Wady obudowy i izolacji	
państwo członkowskie	Finlandia		


3.	opis produktu	Ładowarka USB 40W	
	marka/typ/model	YC-CDA19 Win How Solution	
	poziom ryzyka	H - Wysokie ryzyko (klasa 3)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Obudowa nie spełnia wymagań przeciwpożarowych.	
	państwo członkowskie	Finlandia	


4.	opis produktu	Falownik spawalniczy	
	marka/typ/model	i160CPT TIMCO •	
	poziom ryzyka	H - Wysokie ryzyko (klasa 3)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Wiele istotnych wad stwarza ryzyko porażenia prądem	
państwo członkowskie	Finlandia		


5.	opis produktu	Chłodnica powietrza RL Kostka lodu	
	marka/typ/model	CKS-0502012W Chłodnica powietrza: R031-01	
	poziom ryzyka	S - Poważne zagrożenie (klasa 4)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Odzyskanie	
	uzasadnienie	Ryzyko porażenia prądem - wady obudowy i izolacji	
państwo członkowskie	Finlandia		


6.	opis produktu	LED	
	marka/typ/model	Art.nr. 7500106 Egma •	
	poziom ryzyka	S - Poważne zagrożenie (klasa 4)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Odzyskanie	


uzasadnienie	Ryzyko porażenia prądem - wady obudowy i izolacji	
państwo członkowskie	Finlandia	


7.	opis produktu	Młotek do masażu	
	marka/typ/model	PDM4482 Zasilacz HGCS35VATO HMS	
	poziom ryzyka	S - Poważne zagrożenie (klasa 4)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Odzyskanie	
	uzasadnienie	Wady zasilacza - ryzyko porażenia elektrycznego	
	państwo członkowskie	Finlandia	


8.	opis produktu	Lampka nocna	
	marka/typ/model	Sparnet	
	poziom ryzyka	W - Wysokie ryzyko (klasa 3)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z obrotu	
	uzasadnienie	Ryzyko porażenia prądem	
państwo członkowskie	Szwecja		


9.	opis produktu	Pompa zatapialna	
	marka/typ/model	FSP4001DW Norona •	
	poziom ryzyka	H - Wysokie ryzyko (klasa 3)	
	status	Nie zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Porażenie prądem	
państwo członkowskie	Finlandia		


10.	opis produktu	Zasilacz	
	marka/typ/model	Zasilacz AC/DC LYW-1220	
	poziom ryzyka	H - Wysokie ryzyko (klasa 3)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z rynku	

uzasadnienie	Porażenie prądem - wada obudowy	
państwo członkowskie	Finlandia	

11	opis produktu	Ładowarka	
	marka/typ/model	AL 800 H-TRONIC	
	poziom ryzyka	M - Średnie ryzyko (klasa 2)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	Napięcie między pinami wtyczki zasilania zasilacza jest zbyt wysokie	
	państwo członkowskie	Finlandia	

12	opis produktu	Ładowarka USB 40W	
	marka/typ/model	YC-CDA19 Win How Solution	
	poziom ryzyka	H - Wysokie ryzyko (klasa 3)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	Istnieje poważne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.	
państwo członkowskie	Szwecja		

13	opis produktu	Ładowarka	
	marka/typ/model	MBCBABY MOTOBATT Chłopiec	
	poziom ryzyka	M - Średnie ryzyko (klasa 2)	
	status	Nie zakończono	
	podjęte działania	Zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	Test udarności młota sprężynowego 1,0 J - nietrwała obudowa	
państwo członkowskie	Finlandia		

	opis produktu	Palnik Incense	
	marka/typ/model	*	
	poziom ryzyka	H - Wysokie ryzyko (klasa 3)	

14	status	Zakończono
	podjęte działania	Zakaz sprzedaży
	uzasadnienie	Izolowane przewody dotykają metalowej obudowy
	państwo członkowskie	Szwecja



15	opis produktu	Oprawa ścienna lub sufitowa
	marka/typ/model	EUROLAMP 145-20014
	poziom ryzyka	H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
	status	Nie ukończono
	podjęte działania	Wycofanie z rynku
	uzasadnienie	Porażenie elektryczne
państwo członkowskie	Finlandia	



16	opis produktu	Latarka
	marka/typ/model	Pilot 14G Myśliwy model MTLC-0500-1000
	poziom ryzyka	L - Niskie ryzyko (klasa 1)
	status	Zakończono
	podjęte działania	Zakaz sprzedaży
	uzasadnienie	Zasilacz AC/DC może spowodować porażenie prądem.
państwo członkowskie	Finlandia	



17	opis produktu	Oprawa sufitowa MarksLöjd
	marka/typ/model	AMY, Art.nr 107932-Chrom/Biały
	poziom ryzyka	H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
	status	Nie zakończono
	podjęte działania	Wycofanie z rynku
	uzasadnienie	Porażenie prądem
państwo członkowskie	Finlandia	



18	opis produktu	Oprawa sufitowa
	marka/typ/model	Nikolina, Art.nr. 16405-20 Aneta
	poziom ryzyka	H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
	status	Zakończono



podjęte działania	Wycofanie z rynku
uzasadnienie	Klasa IP oprawy nie jest spełniona.
państwo członkowskie	Finlandia



19	opis produktu	Ładowarka usb
	marka/typ/model	ETA-U90EWE
	poziom ryzyka	S - Poważne zagrożenie (klasa 4)
	status	Zakończono
	podjęte działania	Zakaz sprzedaży
	uzasadnienie	Porażenia prądem elektrycznym
państwo członkowskie	Szwecja	



20	opis produktu	LAMPA WISZĄCA / LAMPA SUFITOWA
	marka/typ/model	FL010114 Olsson i Jensen
	poziom ryzyka	***
	status	Zakończono
	podjęte działania	Zakaz sprzedaży
	uzasadnienie	Etykiety produktu nie można powiązać z dok. techniczną
państwo członkowskie	Szwecja	





21	opis produktu	Elektroniczna sterownica do modułu LED
	marka/typ/model	Eurolit Nr 51402263
	poziom ryzyka	S - Poważne zagrożenie (klasa 4)
	status	Zakończono
	podjęte działania	Powiadomienie
	uzasadnienie	Niewystarczająca izolacja
państwo członkowskie	Finlandia	





22	opis produktu	Oprawa sufitowa
	marka/typ/model	Nowodvorski ARENA GRAPHITE v1
	poziom ryzyka	M - Średnie ryzyko (klasa 2)
	status	Zakończono



podjęte działania	Wycofanie z rynku	
uzasadnienie	Porażenie prądem - możliwość dostania się wody	
państwo członkowskie	Finlandia	

23	opis produktu	Reflektor LED Gelia	
	marka/typ/model	Nr: 4075002001, model SLED-20PACG	
	poziom ryzyka	M - Średnie ryzyko (klasa 2)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	Ryzyko porażenia prądem - Obrót ramienia powoduje skręcenie wewnętrznego okablowania.	
	państwo członkowskie	Finlandia	

24	opis produktu	Oprawa sufitowa LED	
	marka/typ/model	RS 16 LED Steinel •	
	poziom ryzyka	M - Średnie ryzyko (klasa 2)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Dostanie się wody do oprawy nie udana próba IPX4	
	państwo członkowskie	Finlandia	

25	opis produktu	Plafon Damar	
	marka/typ/model	Opviq	
	poziom ryzyka	M - Średnie ryzyko (klasa 2)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Zakaz sprzedaży	
	uzasadnienie	Porażenie prądem - kontakt przewodów z metalową obudową	
	państwo członkowskie	Szwecja	

	opis produktu	Ładowarka	
	marka/typ/model	ENC1210 vatti	
	poziom ryzyka	S - Poważne zagrożenie (klasa 4)	

26	status	Zakończono
	podjęte działania	***
	uzasadnienie	Porażenie prądem
	państwo członkowskie	Finlandia



27	opis produktu	Oprawa budowlana
	marka/typ/model	Lena 248542 indeksu 850
	poziom ryzyka	M - Średnie ryzyko (klasa 2)
	status	Nie zakończono
	uzasadnienie	Ryzyko porażenia prądem (dostanie się wody do oprawy)
	podjęte działania	Zakaz sprzedaży
państwo członkowskie	Finlandia	



28	opis produktu	Naświetlacz LED
	marka/typ/model	CRX3316 (HZJ9030-A)
	poziom ryzyka	H - Wysokie ryzyko (klasa 3)
	status	Zakończono
	podjęte działania	Wycofanie z rynku
	uzasadnienie	Ryzyko porażenia prądem - pęknięcia osłony podczas obracania
państwo członkowskie	Finlandia	




29	opis produktu	Oprawa zwieszana z lampą LED
	marka/typ/model	Faro Barcelona Honey
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (klasa 4)
	status	Zakończono
	podjęte działania	Odzyskanie produktu
	uzasadnienie	Porażenie prądem po dotknięciu metalowych gwintów oprawki.
państwo członkowskie	Finlandia	




	opis produktu	Lampa mysz
--	---------------	------------





30	marka/typ/model	SELETTI	
	poziom ryzyka	P - Poważne ryzyko (Klasa 4)	
	status	Nie zakończono	
	podjęte działania	Odzyskanie produktu	
	uzasadnienie	Części pod napięciem osłony lampy	
państwo członkowskie	Finlandia		


2006/42/WE - Dyrektywa maszynowa


1.	opis produktu	MASZYNA DO CIĘCIA DREWNA	
	marka/typ/model	T30RFX/750 AGRIDUARTE	
	poziom ryzyka	***	
	status	Nie ukończono	
	podjęte działania	Wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Maszyna nie spełnia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa związanych z projektowaniem i produkcją maszyn. Działania podjęte w związku z wypadkiem i kalectwem	
państwo członkowskie	Hiszpania		

2009/48/EC - Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek

1.	opis produktu	Puszysty niedźwiedź z diodą LED	
	marka/typ/model	Quetschspielzeug, Knautschspielzeug	
	poziom ryzyka	S - Poważne zagrożenie (Klasa 4)	
	status	Nie ukończono/dochodzenie	
	podjęte działania	Wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Małe części - ryzyko uduszenia	
państwo członkowskie	Niemcy		

opis produktu	Bęben	
marka/typ/model	906	

2.	poziom ryzyka	S - Poważne zagrożenie (Klasa 4)	
	status	Zakończono	
	podjęte działania	Zakaz wprowadzania na rynek	
	uzasadnienie	Ryzyko uduszenia	
	państwo członkowskie	Belgia	

3.	opis produktu	Kostium dla dzieci: Szata z kapturem i maska	
	marka/typ/model	Art.-Nr. 2549493 / Dark Lord Pentone Creations S.A.	
	poziom ryzyka	S - Poważne zagrożenie (klasa 4)	
	status	Nie ukończono	
	podjęte działania	Wycofanie z rynku	
	uzasadnienie	Test palności - r. oparzenia	
	państwo członkowskie	Niemcy	

W oparciu o powyższe informacje w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie nie natrafiono na produkty takie same jak produkty, wobec których zastosowano notyfikowane środki *Safeguard*.